



ADDITIVE/ADDITIVES



Art.-Nr. Item no.	Artikelbezeichnung Article description	Eigenschaften Properties	
Additive für Motorenöl/ Additiv for Engine Oil			
080/010160/04	Leprinxol Engine Care & Protect (300 ml)	Engine Care & Protect enthält ein hochwirksames Additivpaket für erhöhte Verschleißschutzeigenschaften aller Arten von Motorenölen.	Engine Care & Protect contains a highly effective additive package for increased wear and tear protection properties of all types of engine oils.
080/010260/04	Leprinxol Engine Flush (300 ml)	Engine Flush ist für alle Diesel- und Benzinmotoren mit oder ohne Turbolader geeignet. Beseitigt aggressive Rückstände aus dem Verbrennungsprozess. Löst zuverlässig betriebsbedingte Verschmutzungen und Verharzungen im gesamten Ölsystem, die dann beim Ölwechsel problemlos mit dem Altöl entfernt werden können. Das Produkt enthält hochwirksame Antifriktionsschmierstoffe, die den Motor während des Reinigungsprozesses zuverlässig schützen.	Engine Flush is suitable for use in all diesel and petrol engines with or without turbocharger. Eliminates aggressive residues from the combustion process. Reliably dissolves operationally caused contamination and resin formations in the complete oil system, which can then easily be removed with the used oil during the oil change. The product contains highly effective antifriction lubricants that reliably protect the engine during the cleaning process.
080/010360/04	Leprinxol Oil Booster (300 ml)	Oil Booster enthält ein hochwirksames Additivpaket zur Verbesserung der Verschleißschutzeigenschaften aller Arten von Motorölen. Reduziert den Verschleiß, schützt vor Korrosion, verhindert Ablagerungen im Öl- und Schmiersystem und bekämpft schädliche Motorsäuren.	Oil Booster contains a highly effective additive package for increased wear and tear protection properties of all types of engine oils. Reduces wear and tear, protects against corrosion, prevents from deposits in the oil and lubrication system and combats harmful engine acids.
	Leprinxol Ceramic Engine Protect (300 ml)	Hochleistungsadditiv für den Einsatz in allen Motoren ohne Nasskupplung. Wirksames Additivpaket mit verschleißfester Keramik zur Verringerung der Reibung und Verbesserung der Verschleißschutzeigenschaften.	High performance additive for use in all types of engines without wet clutches. Highly effective additive package with wear and tear resistant ceramic for reduced friction and improved wear protection.
Additive für Benzin/ Additives for Petrol			
080/020160/04	Leprinxol Fuel System Clean & Protect (300 ml)	Fuel System Clean & Protect sorgt für eine effektive Reinigung des gesamten Kraftstoffsystems vom Tank bis zum Brennraum. Verdrängt Feuchtigkeit, beseitigt betriebsbedingte Verunreinigungen und verhindert die Bildung neuer Ablagerungen.	Fuel System Clean & Protect ensures effective cleaning of the entire fuel system from the tank to the combustion chamber. Displaces moisture, removes operationally caused contamination and prevents formation of new deposits.
080/020260/04	Leprinxol Octane Booster (300 ml)	Zur Erhöhung der Oktanzahl von Kraftstoffen mit niedriger Oktanzahl oder zur Verwendung in Motoren mit höheren Oktananforderungen.	To increase the octane number of low octane fuels or for use in engines with higher octane requirements.
080/020360/04	Leprinxol CAT Clean (300 ml)	CAT Clean reinigt dank modernster Technologie das gesamte Kraftstoffsystem. Es löst Verharzungen im Kraftstoffsystem sowie verharzte Kohlenstoffablagerungen an Lambdasonden und Katalysatoren. Geeignet für Benzin- und Dieselmotoren.	CAT Clean cleans the entire fuel system thanks to the latest technology. It dissolves resinification in the fuel system as well as gummed carbon deposits on lambda probes and catalytic converters. Suitable for petrol and diesel engines.
Additive für Diesel/ Additives for Diesel			
080/030160/04	Leprinxol Diesel System Clean & Protect (300 ml)	Diesel System Clean & Protect enthält eine ausgewählte Kombination von Wirkstoffen zur Verbesserung der Motorleistung und Erhöhung der Betriebssicherheit. Ablagerungen und Rückstände von Ölkohle und Ruß werden richtig aufgelöst und dispergiert. Gewährleistet eine dauerhafte Schmierung der Einspritzpumpe speziell bei schwefelarmen Dieseldieselmotoren. Für den Einsatz in allen Dieselmotoren. Auch für Hochdruck-Direkteinspritzdieselmotoren mit Common-Rail-Technik oder Pumpe-Düse-Einspritzung geeignet.	Diesel System Clean & Protect contains a selected combination of active substances for improved engine performance and increased operational reliability. Deposits and residues of carbon oil and soot are properly dissolved and dispersed. Ensures lasting lubrication of the injection pump especially for low-sulphur diesel fuels. For use in all diesel engines. Also suitable for high pressure direct injection diesel engines with common rail technology or pump injectors.

Art.-Nr. Item no.	Artikelbezeichnung Article description	Eigenschaften Properties	
Additive für Kühler und Kühlsysteme/ Additives for Radiator and Cooling Systems			
080/040160/04	Leprinxol Radiator Purifier (300 ml)	Kühlerreiniger zur Verwendung in allen wassergekühlten, geschlossenen Kühlsystemen (Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen, industrielle Wärmetauscher). Enthält schnell reagierende Komponenten zur Beseitigung von betriebsbedingten Verunreinigungen im gesamten Kühlkreislauf. Das Produkt reinigt das gesamte Kühlsystem, löst und entfernt Kalk und verbessert die Leistung von Ventilen, Thermostaten und Wasserpumpen.	Radiator Purifier for use in all water cooled, closed cooling systems (commercial vehicles, passenger cars, industrial heat exchangers). Contains quick-reacting components for removal of operationally caused contamination in the entire cooling circuit. The Product cleans the complete cooling system, dissolves and removes scale and improves the performance of valves, thermostats and water pumps.
080/040260/04	Leprinxol Radiator Sealant (300 ml)	Radiator Sealant ist für die Verwendung in allen wassergekühlten, geschlossenen Kühlsystemen (Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen, industrielle Wärmetauscher). Dichtet kritische Haarrisse und kleine Leckagen zuverlässig ab – schnell und einfach. Auch zur vorbeugenden Anwendung.	Radiator Sealant is for use in all water cooled, closed cooling systems (commercial vehicles, passenger cars, industrial heat exchangers). Reliably seals critical hairline cracks and small leaks – quick and easy. Also for preventive usage.
Additive für Automatikgetriebe/ Additives for Automatic Transmission			
080/050160/04	Leprinxol Automatic Transmission Care & Protect (300 ml)	Erhält die Performance der Automatik-Schaltung. Sorgt für sanfteren Gangwechsel, verhindert Ruckeln und Verzögerungen der Beschleunigung. Unterstützt den Reinigungseffekt der Automatikgetriebe-Flüssigkeit. Mit Korrosionsschutz, der ein Rosten der inneren Teile und vorzeitigen Verschleiß verhindert.	Maintains the performance of transmission gear systems. Ensures soft shifting with direct response and prompt acceleration. Supports the cleaning effect of the transmission fluid. Protects from corrosion and early wear.





Leprinxol GmbH

Fahrenheitstr. 11
28359 Bremen, Deutschland
Telefon/fon: +49 (0)421 22 300 - 90
Fax: +49 (0)421 22 300 - 925
www.leprinxol.de
info@leprinxol.de

